

KE1

Innovación en movimiento.



Innovación en la última milla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Modelo	SCH1025D	
MOTOR ELÉCTRICO		
Potencia	82 HP	
Torque	200N.m / 147 Lb.ft	
Tipo de motor	Motor síncrono de imanes permanentes(PMSM)- 60kw	
Tensión	230 V	
CAPACIDADES		
Pasajeros	2	
Peso Bruto vehicular	2505 kg	
Peso chasis cabina	1395 (kg)	
Carga sobre chasis	980(kg)	
Volumen de carga	6.57m3	
TREN MOTRIZ		
Tracción	Trasera	
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)	Incluido	
Dirección electroasistida (EPS)	Incluido	
FRENOS		
Frenos delanteros	discos ventilados	
Frenos traseros	Tipo tambor autoajustables	
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)	Incluido	
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	Incluido	
RENDIMIENTO		
Autonomía	260 km *Puede variar dependiendo del tipo manejo y condiciones del terreno	
Batería	Batería CATL de fosfato de hierro y litio (LFP battery)	41.86 kWh
Tipo de conector	T1-CCS1 / AC-DC	
Velocidad máxima	90 km/h	
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Independiente tipo horquilla / Tipo Mcpherson	
Suspensión trasera	De muelles parabólicos con amortiguador	
Neumáticos	175/R14 LT	
EQUIPAMIENTO E INFOENTRETENIMIENTO		
Pantalla touchscreen +Android auto / Apple Carplay	●	
Faros tipo LED	●	
Rin de acero	●	
Faros antiniebla	●	
Ventanas eléctricas	●	
Aire acondicinado A/C	●	
Cámara de reversa	●	
Doble bolsa de aire	●	
Cargador de emergencia	●	
Luz de día LED	●	



